

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 г. Киренска»

Дикие животные Киренского района



Авторы-составители: воспитатель
Потапова Марина Евгеньевна, дети и
родители старшей группы.
2021 год

Аннотация

Книга «Дикие животные Киренского района» - пособие, предназначенное для работы с детьми младшего и среднего дошкольного возраста. В книге собраны рисунки и описание животных, обитающих в Киренском районе. При работе с пособием дети знакомятся с животными, что способствует появлению интереса к данной теме. Это пособие разработано в тесном сотрудничестве с детской библиотекой города Киренск в рамках познавательного развития и с учётом регионального компонента. Книга может быть интересна педагогам Киренского района для работы с детьми и оформления патриотического уголка.

Пояснительная записка

Сегодня особо остро стоит перед человечеством вопрос об охране природы Земли, заботливого и бережного отношения к ней. Детям органически присуща любовь ко всему живому. Внимание, наблюдательность, интерес к природе нужно развивать у детей постепенно, последовательно, целенаправленно. Ведь даже придя в лес, на луг или поле дошкольник не может охватить, вобрать в себя всего разнообразия жизни их обитателей. Сделать это ему помогут книги о природе. В наше время дети получают информацию из разных источников: детские познавательные журналы и энциклопедии, телевидение. Главную же роль занимает детская художественная литература. Она более легко и доступно подводит ребёнка к восприятию понимания целостной картины мира природы и какую же роль в ней занимает человек. Хочется отметить, что дошкольный возраст, является также важнейшим этапом в экологическом образовании и в воспитании детей. Современное образование уделяет большое внимание изучению природы родного края региональный компонент, что позволяет дошкольнику взаимодействовать с природой, не нанося ей вреда. У него формируются знания о многообразии природы, он знакомится с животным и растительным миром.

Данное пособие можно использовать для работы с детьми с младшего дошкольного возраста при ознакомлении с животными родного края. Это пособие разработано в рамках познавательного развития с учётом регионального компонента. При работе с пособием дети знакомятся с животными Киренского района, что способствует появлению интереса к данной теме.

Главной целью данного пособия является знакомство или закрепление знаний об образе жизни, повадках, облики животных

Киренского района. Постановка цели зависит от ожидаемых результатов, что педагог хочет добиться после работы с данным пособием.

Задачи: Расширение представления детей о диких животных родного края: где живут, как добывают себе пищу, как ведут себя в разные сезоны года. Формирование представления, что человек – часть природы, он должен беречь, охранять, защищать её. Развитие восприятия, умения выделять характерные признаки персонажей книги (на слух, зрительный анализ). Совершенствование связной диалогической и монологической формы речи. Расширение представления о графике и её выразительных средствах. Формирование у детей потребности к чтению художественной литературы природоведческого характера, потребности в новых знаниях о природе родного края. Приобщение родителей и социальных партнёров к совместной деятельности в разных видах детской деятельности.

Данная методическая разработка имеет практическую значимость и может быть интересной и полезной, для использования в работе педагогов Киренского района.

Ожидаемый результат:

На уровне ребенка:

- Формирование представления, что человек-часть природы. Расширение представлений о диких животных.
- Развитие интереса к художественной литературе природоведческого характера.

На уровне педагогов:


- Повысить качество методического сопровождения, самосовершенствование профессионального мастерства, включенного в новую деятельность и введение его в практику работы детского сада.
- Способность педагога обобщать, систематизировать, презентовать накопленный опыт по реализации детско-взрослых мини-проектов.

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания у детей интереса к чтению природоведческой литературы, воспитанию читателя, способного знать, беречь и любить природу.

На уровне родителей воспитанников:


- Повышение уровня ответственного отношения родителей к воспитанию у ребёнка потребности к чтению художественной литературы природоведческого характера.
- Бережного отношения к книге, как источнику знаний и объекту семейного чтения.

Лось, или, как его принято называть, сохатый, является самым крупным животным из копытных таежной зоны района. Лось, особенно бык, достигает больших размеров — до 1 м 95 см высоты при весе до четырех центнеров, но есть экземпляры и крупнее. Сила его огромна. Постоянное место обитания — низкие заболоченные места тайги. Продолжительность жизни лоса — до 20 лет. Молодые лоси в неволе быстро привыкают к человеку и становятся настолько ручными, что свободно уходят в лес, а через некоторое время возвращаются к своему хозяину. В результате законодательства, ограничивающего отстрел этого зверя, поголовье его возросло и расширилась область распространения на юго-восток до подножья гольцов. Но в гольцах, даже в местах заболоченных, лось не встречается, возможно, потому, что в летний период зона гольцов с обилием ягеля (лишайники) является местом преимущественного обитания северного оленя, а лось не находит достаточного количества корма. Мясо лосей, особенно молодняка, вкусно и питательно. Шкура является объектом заготовок и идет на изготовление замши.



Фёдорова Софья, 4 года

Медведь. Одним из самых крупных хищников тайги района является медведь. В районе он распространен всюду, бродит в непосредственной близости от населенных пунктов, а иногда и заходит в них, нападает на коров и лошадей, но очень редко на людей. Пища медведя разнообразна: он поедает растения, личинок различных насекомых, не пройдет равнодушно мимо муравьиной кучи, не полакомившись муравьями или личинками их. Ягоды в пору их созревания становятся основным питанием медведя. В августе, когда начинают созревать кедровые шишки, он питается ими. В кедровниках часто можно видеть кедры с обломленной вершиной — это дело медведя. Медведь охотится за бурундуками, мышами, зайцами и другими некрупными лесными зверьками. В болотах и заводях (местное название — курьи) охотится за утятами, когда они еще не летают. Добычей медведя становятся раненые и больные лоси. Внутренности убитых охотниками сохатых служат хорошей приманкой. Ко второй половине октября, когда медведь ложится в берлогу, он нагуливает достаточно жиру, чтобы провести в полусонном состоянии зиму. В конце марта медведь покидает берлогу, но в холодную весну он несколько задерживается, а в теплую выходит раньше, особенно когда в берлогу проникает вода. Охота на медведя в районе имеет весьма ограниченные размеры. Добывают его в ноябре-декабре во время охоты на белку и соболя, когда собака обнаруживает берлогу, или при случайных встречах с ним. В охоте на медведя важную роль играют хорошие зверовые собаки, которые держат зверя и дают возможность охотнику выбрать удобный момент для выстрела.



Соболь. В районе соболь водится на всех участках тайги, но больше всего встречается в правобережье Киренги. Этот соболь относится к баргузинскому кряжу, считающемуся лучшим. Соболь, распространенный по направлению к Нижней Тунгуске, относится к енисейскому кряжу, и качество его шкурки ниже. Шкурка соболя имеет окраску от черной до светло-бурой. Соболь — хищник, он ловит мелких зверьков: мышей-полевок, белок, в снегу выслеживает расположившихся на ночь тетеревов, рябчиков и глухарей; но и растительная пища, особенно различные ягоды и кедровые орехи, в питании соболя занимают видное место. В Киренском районе, богатом белкой, охотники вот уже в течение нескольких лет отмечают убыль ее и связывают это явление с большим увеличением количества соболя, который, питаясь белкой, уничтожает ее. Охотятся на соболя с ружьем и собакой. Живых соболей ловят сетью (обметом). В зимнее время, когда выпадает глубокий снег, затрудняющий движение охотника и собаки, соболя ловят кулемами.



Ласка подобно горностаю имеет белый красивый мех, но хвост ее весь белый и более короткий. Биология этого зверька изучена мало. Питается мышами, как истребитель грызунов (мышей) полезна. Специально за лаской не охотятся, она попадает в ловушки, настороженные на хорька и горностая. Летом, как и горностаи, меняет белый цвет шкурки на бурый.



Долганов Илья, 4 года

Лисица — типичный представитель лесостепных участков, в меньшей степени распространена в таежном ландшафте района, где чаще встречается в долинах рек и исключительно редко в глухой тайге. В районе больше распространена обычная красная лисица, реже встречаются сиводушки, окраска шерсти которых темнее и красивее. Питается лисица животной пищей: мышами, птицами, зайцами, пожирает крупных насекомых. Удастся ей иногда скараулить отдыхающих гусей и глухарей, кормящихся на камешниковых берегах таежных речек; в этом случае лиса проявляет большое терпение и хитрость, используя для маскировки и траву, и камни. В районе лиса является объектом охоты, а шкурка ее идет в заготовки, пользуется спросом за границей и внутри страны.



Клепикова Мария, 4 года



Белка является самым распространенным в районе и имеющим большое промысловое значение зверьком; она служит объектом охоты и заготовок и добывается в большом количестве. Излюбленное место обитания белки — хвойные леса, в которых она находит себе питание: семена кедровых, лиственничных, реже сосновых и даже еловых шишек; последние она поедает только в годы, бедные кормами. Обилие корма в одних местах тайги и отсутствие или недостаток его в других определяют миграцию (перекочевку, переход) белки. В поисках кормов белка проходит большие расстояния и в пути становится жертвой многочисленных врагов: соболя, горностая, колонка, пернатых хищников. Охотятся на белку в основном с ружьем и собакой, которая разыскивает зверька и лаем оповещает охотника. Добывается белка и плашками.



Тищенко Матвей, 5 лет

Заяц-беляк (местное название ушкан) распространен в районе всюду, кроме зоны гольцов. В глухой тайге встречается реже; предпочитает гари, поросшие молодым осинником, березником и травой. Трава, кора и веточки молодых лиственных деревьев — основная пища зайцев; в летнее время он поедает грибы. Кормится заяц по преимуществу в сумерки, днем лежит или под колодой, или под ветвями дерева, где бывает хорошо замечен охотнику осенью, когда снега еще нет, а заяц свою летнюю рыжевато-серую окраску шкурки сменил на зимнюю белую. Шкурки зайца идут в заготовку как малоценный вид пушнины, значительная часть их употребляется на пошивку теплой одежды. Из шерсти зайца изготовляют хорошие сорта фетра и сукна. Охота на зайца производится преимущественно зимой опасными ловушками (пастями) и петлями.



Полевка и полевая мышь по внешнему облику и образу жизни имеют между собою много общего. Отличительный признак полевой мыши — длинный хвост, равный длине тела (у полевки хвост короткий), и на сером фоне шкурки — темно-бурая полоска. Гнезда эти грызуны устраивают под стогами сена, питаются хлебными зёрнами, зеленой растительностью и семенами различных растений.



Гоев Николай, 5 лет

Косуля — По своей внешности косуля очень красивое и грациозное животное. Она имеет плотное туловище, более высокое в крестце, чем в загривке, относительно тонкую шею, голову с несколько укороченной и притуплённой мордой и большими ушами, тонкие ноги с маленькими, но крепкими копытцами и недоразвитый хвост. У самца голова в летне-осенние месяцы украшена небольшими, но красивыми рогами, на которых нет глазного отростка, чем они отличаются от рогов других оленей. Цвет шерсти косули меняется по временам года. Летом она почти сплошь рыжая, к зиме же вырастает длинная шерсть желтовато-серого цвета. При этом на задней части тела образуется большое округлое пятно чисто белого цвета (салфетка). Сибирская косуля много крупнее европейской. У старых самцов длина туловища до 130-140 сантиметров, живой вес нередко достигает 55 килограммов. На протяжении осенне-зимнего периода косуля поедает веточки различных кустарников, из которых, предпочитает "ерники" и. ветошь травянистых растений.



Дергач Ника, 5 лет

Волк — Крупный зверь с пушистым хвостом. Длина тела в среднем составляет 1-1,6 м, хвоста — 35-50 см, высота в холке — 60-85 см. Окраска лесных волков серая, тундровых — белая, степных — рыжеватая.

От собак волки отличаются широкой мордой с выпуклым лбом, обычно опущенным хвостом (только вожак стаи держит хвост приподнятым). Волчата имеют более тупую мордочку, чем собачьи щенки, черную полосу вдоль спины и желтоватый пушистый мех на голове.

Ноги у волков высокие и сильные, лапы более крупные, чем у собак, длина следа в среднем составляет 15 см, ширина 7 см, средние два пальца вынесены вперед, это главное отличие следа волка от собачьих. Зубы волка способны выдерживать высокую нагрузку. Важную роль также играют клыки, которыми хищник удерживает и тащит жертву. Потеря зубов для волка губительна.

Мех у волков густой, довольно длинный и состоит из двух слоев, из-за чего иногда животное выглядит крупнее, чем оно есть на самом деле. Первый слой шерсти состоит из жестких остевых волос, которые отталкивают воду и грязь. Второй слой, называемый подшерстком, включает в себя водонепроницаемый пух, согревающий животное.

Активны преимущественно в ночные часы. О своем присутствии волки нередко дают знать громким воем. Из внешних чувств у волка лучше всего развит слух, обоняние и зрение слабее. Хорошо развитая высшая нервная деятельность сочетается у волков с силой, ловкостью, быстротой и другими физическими данными, повышающими шансы этого хищника в борьбе за существование. При необходимости волк развивает скорость до 55-60 км/ч и способен делать переходы до 60-80 км за ночь.



Курбатов Владислав, 5 лет

Сурок - Редкий малоизученный вид. Внесен в *Красную книгу Иркутской области*. Крупный зверёк, длина тела 390–540 мм, байкальский подвид самый мелкий. В окраске верха тела преобладают темные тона, концы волос черные или черно-бурые. Отличается одноцветной черной или черно-бурой «шапочкой» на голове, продолжающейся назад, за передний край. Щеки светлые, уши ярко-рыжие. Бока светлые палевые, брюхо яркое, рыжевато- или охристо-ржавое. Хвост средних размеров, одного цвета со спиной, снизу темный. мех длинный и мягкий. Высота самых длинных волос на спине более 33 мм. Вес взрослых самцов в конце августа составлял от 3 до 4,7 кг.

Населяет склоны гор и ущелья, а также лужайки.

Активный период жизни около 4–5 месяцев (май – сентябрь). В спячку залегает в конце августа – начале сентября. Пробуждаются от спячки в апреле, когда норы находятся под снегом. Выход из нор отмечается в середине мая.



Лыхин Роман, 5 лет

Содержание

Наименование	Страница
Аннотация	2
Пояснительная записка	3
Лось	6
Медведь	7
Соболь	8
Ласка	9
Лисица	10
Белка	11
Заяц-беляк	12
Полёвка и полевая мышь	13
Косуля	14
Волк	15
Сурок	16